

Elektriska tandborstar

Premium-modeller

Huvudenhets Borsthuvud	 OralB Genius 9000 Cross Action	 OralB PRO 2 2700 Cross Action	 Jordan Clean Premium + Clean Head Brush	 Philips Sonicare FlexCare+ HX9004	 Philips Sonicare Diamond Clean HX6068/26	 Colgate ProClinical A1500 Triple Clean
Cirka pris (kronor)	1 490	799	1 179	1 290	1 790	1 295
Konsumentkontakt	oralb.se	oralb.se	wilfa.se	philips.se	philips.se	colgate.se

PRODUKTFAKTA						
Beskrivning	Eltandborste med positions-detektor via smartphone-applikation	Klassisk eltandborste	Klassisk eltandborste	Klassisk eltandborste	Klassisk eltandborste	Klassisk eltandborste
Medföljande borsthuvud	4	2	3	1	1	3
Antal borstningslägen/trycksensor	6 / Ja	2 / Ja	3 / Ja	5 / Ja	5 / Ja	3 / Ja

NÅGRA UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET						
Plackborttagning tändernas framsida (%)	70%	65%	65%	43%	54%	49%
Plackborttagning mellan tänderna och baksidan (%)	41%	35%	32%	31%	28%	29%
Reducerad plackbildning efter 28 dgr (%)	17%	15%	11% ¹	12%	11%	12%
Reducerad irritation/inflammation i tandköttet efter 28 dgr (%)	64%	60%	40%	46%	39%	39%
Upplevde tandborsten som behaglig (% av anv.)	100%	100%	100%	91%	95%	78%
Batteriets drifttid / laddningstid (tim:min)	00:45 / 15:10	00:42 / 12:35	02:02 / 04:20	02:04 / 13:50	01:38 / 21:10	00:17 / (> 16:40) ²
Noterade tekniska problem	Tandborsten fungerar bra men en del problem med uppkoppling mellan telefon och tandborste.	Inga	Inga	Inga	Inga	Laddningsindikatorn fungerar inte. Kort batteritid (avsevärt kortare än angivet).
Resultat falltest mot hårt golv från 1,20 m	Inga skador	Inga skador	Inga skador	Inga skador	Inga skador	Inga skador

TESTRESULTAT BETYG 1 TILL 5 DÄR 5 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYG INOM PARENTES)						
Påverkan på plack och tandkött (70%)	4,6	4,4	4,0	3,8	3,7	3,7
<i>Förmåga att reducera plack (70%)</i>	4,5	4,2	4,0	3,6	3,8	3,7
<i>Förmåga att förbättra tandköttets tillstånd (30%)</i>	4,9	4,6	4,2	4,2	3,6	3,6
Ergonomi och användarvänlighet (20%)	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3
Batterikapacitet (10%)	3,1	3,1	4,5	4,2	3,7	2,5
TOTALBETYG	4,4	4,2	4,1	4,0	3,8	3,7

Kommentar	Bäst i test. Bäst effekt på plack och mycket bra påverkan på tandköttets tillstånd. Sämre batterikapacitet.	Mycket bra effekt på plack och mycket bra påverkan på tandköttets tillstånd. Sämre batterikapacitet.	Mycket bra effekt på plack och bra påverkan på tandköttets tillstånd. Mycket bra batteriprestanda.	Bra effekt på plack och bra påverkan på tandköttets tillstånd. Bra batterikapacitet.	Bra effekt på plack och positiv påverkan på tandköttets tillstånd. Bra batterikapacitet men lång laddningstid.	Bra effekt på plack och positiv påverkan på tandköttets tillstånd. Dålig batteriprestanda.
-----------	---	--	--	--	--	--

¹ Inte statistiskt säkerställt på grund av relativt stora skillnader mellan försökspersonerna.
² Laddningsindikatorn fungerar inte (fortsätter indikera långt efter angiven laddningstid).